


CATTLE COMFORT
GmbH

BawariaSoft

für Kälber



Tiergerechter Bodenbelag
für wirtschaftlichen Stallbetrieb



VORTEILE

für eine tierfreundliche und möglichst artgerechte Haltung!


BawariaSoft

für Kälber

BawariaSoft, produziert von der renommierten Firma Cattle Comfort ist ein innovativer Kälberspalten, der mit einem hochwertigen Gummibelag ausgestattet ist. Der Gummibelag besteht aus Neugummi (EPDM) und ist fest mit dem Beton verbunden, was einen deutlichen Vorteil in Bezug auf Hygiene und Langlebigkeit bietet.

Der einzigartige Gummibelag ist elastisch und bietet den Kälbern eine angenehme und sichere Liegefläche. Dank der Hohlräume im Belag und der Weichheit des Materials wird das Wohlbefinden der Tiere gefördert. Dies unterstützt das gesunde Wachstum und die Entwicklung der Kälber.

- Hochwertigste Gummiqualität
– ausschließlich Neugummi (kein Regenerat)!
- Sehr gute Elastizität bei höchster Lebensdauer.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Besserer Selbstreinigungseffekt als beim Betonspaltenboden; Grund: Elastizität des Gummibelags.
- Kraftschlüssige Verbindung zwischen Beton und Gummi dadurch:
kein Verrutschen der Gummiauflage möglich
hoher Hygienestatus.
- Keine zusätzlichen Montagearbeiten notwendig.



Unsere bahnbrechende Technologie, die früher durch ein Patent geschützt war, hat in der Vergangenheit Maßstäbe gesetzt.

www.cattle-comfort.com

Zudem wurde BawariaSoft erfolgreich nach den Standards des DLG Tests getestet. Die Anforderungen des DLG-Prüfprogramms werden bei den untersuchten Kriterien erfüllt (DLG-Prüfbericht 7450). Verformbarkeit und Elastizität entsprechen DIN 3763 Klasse 2 für Einflächenbuchten für Kälber.


Vertrauen Sie auf BawariaSoft in Ihrer Kälberhaltung, um den Komfort und die Gesundheit Ihrer Tiere zu fördern.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- Die Querstege sind der Schrittlänge der Tiere angepasst, zusätzlicher Halt ist so gewährleistet.
- Abgerundete Kanten, Radius ca. 2 mm!
- Schont Klauen und Gelenke.
- Rutscht sicher durch Eindringtiefe der Klaue.
- Gefahr von Sturzverletzungen wird erheblich verringert.
- resistent gegenüber Fette und Öle in der Fütterung
- Deutlich verbesserte Zunahmen durch wärmeisolierende Wirkung des Gummis.



Typ	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg/m ²	Höhe cm	Schlitz cm	Auftritt cm
BS 100	100	50	180	12	3,0	9,5
BS 150	150	50	180	12	3,0	9,5
BS 160	160	50	180	12	3,0	9,5
BS 170	170	50	180	12	3,0	9,5
BS 180	180	50	180	12	3,0	9,5
BS 190	190	50	180	12	3,0	9,5
BS 200	200	50	180	12	3,0	9,5
BS 210	210	50	210	14	3,0	9,5
BS 220	220	50	210	14	3,0	9,5
BS 230	230	50	210	14	3,0	9,5
BS 240	240	50	210	14	3,0	9,5
BS 250	250	50	210	14	3,0	9,5
BS 260	260	50	210	14	3,0	9,5
BS 270	270	50	210	14	3,0	9,5
BS 280	280	50	210	14	3,0	9,5
BS 290	290	50	210	14	3,0	9,5
BS 300	300	50	210	14	3,0	9,5



Garantie: 2 Jahre gesetzlich
 Reinigung: Bei Hochdruckreiniger mit Flachstrahldüse mindestens 15 cm Abstand halten, bei Dreckfräsen mindestens 30 cm Abstand!
 Keine scharfkantigen Reinigungsgeräte verwenden!
 Preisstellung: Ab Werk, zuzüglich gesetzliche MwSt.

Download

DLG-Prüfbericht 7450



CATTLE COMFORT
GmbH

CATTLE COMFORT GmbH

Innstraße 81

84513 Töging a. Inn

Deutschland

Telefon +49 / 86 31 / 39 67-40

Telefax +49 / 86 31 / 39 67-39

E-Mail info@cattle-comfort.com

Ihr CATTLE COMFORT Fachhändler

www.cattle-comfort.com

